



- |                          |  |             |                          |
|--------------------------|--|-------------|--------------------------|
| • Unterbau-Art:          | Flügeltür  | • Material: | Edelstahl                |
| • Höhenverstellbar:      | 850 mm bis 900 mm                                  | • Maße:     | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Gas-Art:               | Erdgas H   | • Gewicht:  | 92 kg                    |
|                          | Flüssiggasdüsen und Erdgas L                       |             |                          |
|                          | Düsen sind beigelegt                               |             |                          |
| • Maße Korb 2:           | B 120 x T 268 x H 110 mm                           |             |                          |
| • Zünd-Art:              | Piezo-Zündung                                      |             |                          |
| • Maße Korb 1:           | B 260 x T 265 x H 110 mm                           |             |                          |
| • Fettauffangbehälter:   | Ja   |             |                          |
| • Typ:                   | Standgerät   |             |                          |
| • Kaltzone:              | Ja   |             |                          |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja   |             |                          |
| • Fettablasshahn:        | Ja   |             |                          |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja   |             |                          |
| • Anzahl Becken:         | 2  |             |                          |
| • Eigenschaften:         | Becken mit großer Kaltzone                         |             |                          |
| • Inklusive:             | -  |             |                          |
| • Betriebsart:           | Gas  |             |                          |
| • Wichtiger Hinweis:     | Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen |             |                          |
| • Steuerung:             | Knebel   |             |                          |
| • Kontrollleuchte:       | -  |             |                          |
| • Ein-/Ausschalter:      | Nein   |             |                          |
| • Anschlusswert:         | 30 kW  |             |                          |
| • Farbe:                 | Silber   |             |                          |
| • Beckeninhalt:          | 23 Liter   |             |                          |
| • Temperaturbereich:     | 100 °C bis 190 °C                                  |             |                          |
| • Anzahl Körbe:          | 3 (1 x groß, 2 x klein)                            |             |                          |
| • Serie:                 | 700  |             |                          |
| • Korbinhalt Korb 2:     | 3,5 Liter  |             |                          |
| • Korbinhalt Korb 1:     | 13,5 Liter   |             |                          |
| • Material:              | CNS 18/10  |             |                          |

#### Abgaskamin für Kamin



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 295 x T 70 x H 940 mm
- Gewicht: 12,6 kg

Art.-Nr. 285062  
GTIN 4015613486680

#### Abgaskamin für Haube



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 300 x T 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,85 kg

Art.-Nr. 2952720  
GTIN 4015613489124

#### Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften:
  - Abdeckung für den Ausguss
  - Deckel arretiert beim Transport
  - Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen
  - Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel
  - Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material:
  - Stahlblech
  - Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V  
GTIN 4015613274096

#### Fritierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999  
GTIN 4016098100986

### Thermometer A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
- Farbe: Silber
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 292046  
GTIN 4015613633152

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Fritteusenkorb 700 23L-LG

STAINLESS  
STEEL

- Maße Korb: B 260 x T 265 x H 110 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 13,5 Liter
- Material: Edelstahl
- Maße: B 530 x T 260 x H 245 mm
- Gewicht: 1,05 kg

Art.-Nr. 286998  
GTIN 4015613488264

### Fritteusenkorb 700 7L-SG

STAINLESS  
STEEL

- Maße Korb: B 120 x T 268 x H 110 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 3,5 Liter
- Material: Edelstahl
- Maße: B 526 x T 120 x H 235 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr. 286995  
GTIN 4015613671093