



- ▶ 6 Kochstellen
- ✓ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ✓ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
- ✓ Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Elektrobackofen
- ✓ 2/1 GN



Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

- | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--|
| • Anschlusswert Backofen: | 6 kW 400 V 2 NAC | • Gas-Art: | Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt |
| • Temperaturbereich: | 100 °C bis 300 °C | • Höhenverstellbar: | 910 mm bis 955 mm |
| • Verteilung Kochstellen: | 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW | • Maße: | B 1.200 x T 700 x H 910 mm |
| • Backofen-Funktionen: | Ober- /Unterhitze | • Gewicht: | 129,4 kg |
| • Größe Kochstellen: | 330 x 300 mm | | |
| • Backofen-Art: | Elektro | | |
| • Unterbau-Art: | Offen | | |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | | |
| • Maße Backofen: | B 650 x T 580 x H 260 mm | | |
| • Wrasenabzug: | Ja | | |
| • Multifunktions-Backofen: | Nein | | |
| • Zünd-Art: | Manuelle Zündung | | |
| • Typ: | Standgerät | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Anzahl Kochstellen: | 6 | | |
| • Art der Kochstellen: | Gas | | |
| • Eigenschaften: | Gusseisenroste
Gasbrenner mit Zündsicherung
Edelstahlgriffe | | |
| • Inklusive: | 1 Rost | | |
| • Material: | Edelstahl | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Betriebsart: | Elektro / Gas | | |
| • Pilotflamme: | Ja | | |
| • Anschlusswert: | 28,5 kW | | |
| • Gasbrenner: | Einkreisbrenner | | |
| • Serie: | MFG | | |
| • Gas-Art: | Erdgas H (20 mbar) | | |

Gasherd MFG 7360

Ergänzungsprodukte

Blech 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Gastronorm: 2/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101181
GTIN 4015613271699

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Dosen)
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,47 kg

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498508

Kochtopf-Set T4

CNS
18/10



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kochtopf-Set T4P1

CNS



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Bratpfanne 280A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 205 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150328
GTIN 4015613677965

Bratpfanne 300A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 300 mm
- Durchmesser Stellfläche: 230 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150330
GTIN 4015613677972

Thermometer D3000 KTP



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer A1020 KTP



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293