



K1-25L / 120709



K1-12L / 120710


Technische Angaben

Bezeichnung	Salatschleuder	
Art.-Nr. / Modell-Nr.:	120709 / K1-25L	120710 / K1-12L
Material:	Kunststoff, Farbe: orange	
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrieb: Kurbelantrieb ▪ Ausstattung: Schleudersieb, herausnehmbar ▪ lebensmittelecht, spülmaschinenfest ▪ auch geeignet zum Trocknen von Gemüse 	
Wasserablauf:	Ablaufschlauch: 1,6 Meter	ohne
Inhalt:	25 Liter	12 Liter
Abmessungen:	B 440 x T 440 x H 520 mm	B 320 x T 320 x H 440 mm
Gewicht:	3,28 kg	2,15 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Packen Sie die Salatschleuder aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie die Salatschleuder (den Außenbehälter, das Schleudersieb, den Deckel mit Kurbel) vor dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie alle gereinigten Teile ab.
- Bereiten Sie den gewünschten Salat vor, waschen Sie diesen gründlich und füllen Sie ihn in das Schleudersieb der Salatschleuder.
- Platzieren Sie danach das Schleudersieb so in den Außenbehälter, dass er fest auf dem Stift am Boden des Außenbehälters sitzt.
- Legen Sie den Deckel auf den Außenbehälter und stellen Sie sicher, dass er fest auf dem Behälter sitzt, damit die Verbindung zwischen Schleudersieb und Deckel hergestellt wird.



- Befestigen Sie den Ablaufschlauch an der Ablauföffnung am Boden des Außenbehälters (Art.-Nr. 120709) und leiten Sie den Ablaufschlauch in einen Behälter unter dem Tisch, damit die Flüssigkeit während des Schleudern abfließen kann.

- Betätigen Sie nun die Kurbel am Deckel und drehen Sie diese bis der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist.



- Bei Art.-Nr. 120710 ohne Wasserablauf schütten Sie die Flüssigkeit nach dem Schleudern aus dem Außenbehälter aus.
- Reinigen Sie alle Teile der Salatschleuder gründlich nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die gereinigten Teile anschließend ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung **niemals** scheuernde Reinigungsmittel oder Bleichmittel, welche die Oberfläche der Salatschleuder beschädigen können.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)