



- Anschlusswert: 6,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Fettauffangbehälter: Nein
- Serie: -
- Typ: Tischgerät
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Anzahl Becken: 2
- Anzahl Körbe: 2
- Eigenschaften: Abgerundete Ecken
- Betriebsart: Elektro
- Steuerung: Knebel
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Farbe: Silber
- Inklusive: 2 Körbe
2 Deckel
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Maße: B 550 x T 580 x H 340 mm
- Gewicht: 12,5 kg

Thermometer A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
- Farbe: Silber
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 292046
GTIN 4015613633152

Fritteusenkorb SNACK 8L



- Maße Korb: B 195 x T 245 x H 140 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl
- Inhalt: 5,5 Liter
- Maße: B 195 x T 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr. 165523
GTIN 4015613658445

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften:
 - Abdeckung für den Ausguss
 - Deckel arretiert beim Transport
 - Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen
 - Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel
 - Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material:
 - Stahlblech
 - Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V
GTIN 4015613274096

Fritierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999
GTIN 4016098100986